

**PRIMETHERM-FIX**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO  
ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

CINZA - REB04012

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

ARGAMASSA FIBRADA GP CS IV Wc2, MONOCOMPONENTE ADEQUADA PARA A COLAGEM DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS/ICB) A SUPTORES DE REBOCO CIMENTÍCIO, ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E BLOCO DE CIMENTO. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR. EM COMPLEMENTO ESTA ARGAMASSA TAMBÉM PODE SER CLASSIFICADA COMO C1E S1.

FABRICANTE:

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA  
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS  
3780-244 AGUIM  
ANADIA - PORTUGAL

TELEFONE: +351 231 516 371  
TELEMÓVEL: +351 918 454 651  
FAX: +351 231 516 381  
EMAIL: INFO@PRIMEFIX.PT  
SITE: WWW.PRIMEFIX.PT

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E  
VERIFICAÇÃO DA  
REGULARIDADE DO

SISTEMA 4

NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2016

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

NÃO APLICÁVEL

DESEMPENHO(S) DECLARADO

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 998-1:2016
REACÇÃO AO FOGO	NPD	EN 13501-1
ADERÊNCIA	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ -FP:B	EN 1015-12
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	$\geq 4 \text{ MPA}$	EN 1015-11
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CS IV	EN 1015-18
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	Wc2	EN 1015-19
PERMEABILIDADE AO VAPOR DA ÁGUA ( $\mu$ )	5/20	EN 1745:2002 (TAB A12) EN 1015-10
TEMPO ABERTO: TENSÃO DE ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS NÃO MENOS DE 30 MINUTOS	$\geq 0,5 \text{ MPA}$	EN 1346
TENSÃO DE ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS IMERSÃO EM ÁGUA	$\geq 0,5 \text{ MPA}$	EN 1348:2007
DEFORMAÇÃO TRANSVERSAL	$\geq 2,5 \text{ mm}$ e $< 5 \text{ mm}$	EN 12002
DURABILIDADE	VALIDADA PELAS CLASSES DE DESEMPENHO DECLARADAS	

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIPE MANUEL PINTO PEREIRA RE

EM ANADIA, EM 05 DE Maio DE 2021